
KitchenLine 2025

LIEBHERR

Chladenie a zmrazovanie



Naša cesta do budúcnosti

Naše inovácie produktov spája jedno: Opisujú cestu k vyššej udržateľnosti. Prevzatie zodpovednosti je manifestované už v našich základných hodnotách. Tak má výskum a vývoj ekologických riešení u nás tradíciu už desaťročia. Dbáme na to vždy v rámci celého životného cyklu produktov.

Ludia a trvalo udržateľné hospodárenie

Dodržiavanie ľudských práv je pre nás prvoradé. Kladieme veľký dôraz na rovnaké podmienky pre všetkých a na zabezpečenie zdravia, bezpečnosti a osobného rozvoja našich zamestnancov. Chceme tiež pozitívne prispievať k rozvoju našich komunit.

Dôraz kladieme aj na zodpovedné a ekonomicky šetrné postupy vrátane dlhodobého finančného plánovania a samofinancovania. Neoddeliteľnou súčasťou nášho prístupu je férový vzťah k ostatným účastníkom trhu, dodržiavanie zákonov a interných noriem a kódexov správania.

Recyklácia

Dlhodobo sa snažíme o obehové hospodárstvo a naše produkty aktívne pripravujeme na možné opätovné využívanie našich použitých materiálov tým, že zvyšujeme možnosť ich separácie.

Materiály

Chceme znížiť ekologické dopady našej obchodnej činnosti a pripraviť produkty tým, že v našich zariadeniach budeme viac používať obnoviteľné materiály a recykláty a znižovať rozmanitosť našich materiálov. Pritom posudzujeme celý produkt.



Použitie

Náš vplyv na životné prostredie znižujeme tým, že používame prvotriedne energeticky účinné produkty, ktoré majú maximálnu životnosť a dajú sa ľahko opravovať, s podporou služieb zákazníkom zameraných na budúcnosť. Okrem toho vám ponúkame výrobky a riešenia, ktoré vám pomôžu obmedzovať plytvanie potravinami. Viac informácií na ďalších stranách.

Výroba

Naším cieľom je ekologická výroba, a to znižovaním spotreby energie v našich závodoch a vyšším využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Zodpovedným používaním vody, minimalizáciou odpadov a elimináciou znečistenia znižujeme náš vplyv na životné prostredie nad rámec emisií CO₂.

Jedinečné vybavenie



BioFresh

Pri teplote tesne nad 0 °C a ideálnej vlhkosti vzduchu si zachováva ovocie a zelenina, mäso a mliečne výrobky svoje zdravé vitamíny, svoju delikátnu arómu a chutný vzhľad oveľa dlhšie ako v bežnej chladiacej časti.



EasyFresh

Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je náš priečinok EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.



NoFrost

Keď otvoríte svoj mraziaci priečinok, chcete vidieť zmrazené potraviny – ale určite žiadny ľad a námrazu. NoFrost chráni mraziaci priestor pred neželanou tvorbou námrazy, ktorá spotrebuje veľa energie a môže byť drahá. NoFrost znamená: Už žiadne namáhavé a časovo náročné odmrazovanie mraziaceho priečinku, viac času na iné veci – a úspora peňazí.



PowerCooling

Chcete si byť istí, že chlad vo Vašej chladničke je distribuovaný čo najrovnomernejšie? Systém PowerCooling sa o to postará: Výkonný a súčasne tichý ventilátor účinne distribuuje chladný vzduch v celom chladiacom priestore.



SoftTelescopic

Tešte sa na to, ako otvoríte svoje priečinky BioFresh: Nie iba kvôli čerstvým potravinám – ale aj preto, že otváranie je tak ľahké a zatváranie prebieha samočinne a tlmene. O to sa stará teleskopické vyťahovanie, na ktorom priečinky jemne vyjdú oproti. A keď sú úplne vysunuté, potom máte dokonalý prehľad o ich obsahu.



Priečinok na odkladanie fliaš nad priečkami BioFresh

Čakáte hostí a chcete podávať niektoré nápoje chladnejšie než obvykle? Na to je pripravený priečinok na odkladanie fliaš nad priečkami BioFresh: S pomocou rukoväti jednoducho odstráňte sklenenú poličku nad priečinkom na odkladanie fliaš – a hneď môžete bezpečne uložiť a chladiť fľaše rôznych veľkostí.



DuoCooling

DuoCooling vďaka dvom úplne oddeleným chladiacim okruhom zaručuje, že medzi chladiacou a mraziacou časťou nedochádza k prúdeniu vzduchu. Potraviny nevyschnú a tiež nedochádza k prenosu pachov. A to znamená: Menej vyhadzovania, menej nakupovania, ale väčšia úspora a pohoda.



Touch & Swipe

Vaša chladnička Liebherr Vás počúvne na dotyk prsta: Vďaka displeju Touch & Swipe je ovládanie vašej chladničky intuitívne a zvládlo by ho aj dieťa. Ťuknutím a potiahnutím na farebnom displeji jednoducho navolíte funkcie ako „SuperCool“. S rovnakou ľahkosťou nastavíte aj teplotu. A keď displej aktívne nepoužívate? Potom displej zobrazuje skutočnú teplotu.



VarioTemp

Vďaka funkcií VarioTemp budete mať veľkú slobodu pri skladovaní potravín vo svojom kombinovanom chladiacom a mrazovacom spotrebiči. Teplotu v mrazičke môžete veľmi presne nastaviť v rozsahu od -2 °C do +14 °C – túto oblasť potom môžete použiť aj ako ďalšiu chladiacu zónu. Napríklad na prechodné skladovanie nápojov a pochutím počas párty – alebo natrvalo, napríklad ako pivničný priečinok na skladovanie zemiakov.



SoftSystem

Od raňajok až po polnočné maškrtenie – naskytá sa množstvo príležitostí na otvorenie a zatvorenie chladničky. A s Vašou chladničkou Liebherr je to skutočná zábava: Vďaka SoftSystem sa dvere chladničky zatvárajú s mäkkým tmením, a tiež bezpečne a príjemne ľahko a ticho. Fľaše uložené vo vnútorných dverách pritom zostanú bezpečne stáť – bez hrkotania a kývania.



LightTower

Tešte sa z optimálneho dimenzovaného vnútorného priestoru: Svetelné stĺpiky LightTower ukazujú potraviny v najlepšom svetle a sú umiestnené tak, že naplnená chladnička je vždy osvetlená na veľkej ploche. Vzhľadom na to, že stĺpiky LightTower sú integrované do povrchu bočných stien, navyše zostane dostatok miesta na potraviny.



GlassLine

Celkový dojem vysokej kvality dopĺňa ušľachtilý GlassLine z bezpečnostného satinovaneho skla SafetyGlass. Elegantné úložné sklenené plochy GlassLine sú veľmi odolné proti rozbitiu i poškrábaniu a sú ľahko čistiteľné. Vysokoakostné ochranné nerezové lišty dopĺňujú celkový harmonický vzhľad. Obzvlášť flexibilné využitie ponúkajú sklenené odkladacie plochy, ktoré sú delené a podsúvateľné.



ECBNe 8872

Integrovaná kombinácia chladničky s mrazničkou

203

ECBNe 8872

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda: | E <small>A B C D E</small> |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 339 / 0,928 kWh |
| Celkový objem ² : | 522 l |
| Objem: | Chladnička: 292,2 l / Časť BioFresh: 70,6 l / Mraziaca časť: 160,0 l |
| Hlučnosť / Trieda huku: | 39 dB(A) / C |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10°C až +43°C) |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H): | 203,2 – 207,2 / 91,5 / min. 63,5 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-----------|------------------|-------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Ice Maker | Flex Door System | Soft System |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-----------|------------------|-------------|

Ovládacie prvky

- MagicEye, elektronické dotykové ovládanie
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- FrostControl
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling
- GlassLine skladovacie police
- 3 GlassLine odkladacie police
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED svetelný stĺpec na obidvoch stranách a LED stropné osvetlenie
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy na teleskopických výsuvoch, variabilné nastavenie buď na HydroSafe alebo na DrySafe

Mraziaca časť ********

- Celkom 2 rôzne objemné boxy na teleskopických výsuvoch
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¼"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,4 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 2,7 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 17 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg

Výhody vybavenia

- Zadné transportné madlá, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Pevný záves dverí vľavo/záves dverí vpravo
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zadná stena v SmartSteel

cena s DPH: 7.199 €




IceMaker

S IceMakerom na pevné pripojenie vody sú kocky ľadu v perfektnom stave k dispozícii. Veľká nádoba na ľad je vhodná na každú príležitosť s dostatočnou zásobou kociek ľadu, ktorú možno ľahko odstrániť. IceMaker sa dá vypnúť a zaisťuje dostatok zásob plne automaticky.



Svetelné stĺpiky s LED

Spotrebič radu PremiumPlus je vybavený obojstrannými, vo vnútornom priestore integrovanými svetelnými stĺpkami s LED. Špeciálne satinovanie krytu osvetlenia vytvára príjemný, vysoko kvalitný svetelný účinok. Svetelné stĺpiky zároveň umožňujú variabilné prestavenie sklenených poličiek. Plošné osvetlenie s LED, integrované v stropnej časti, zaisťuje perfektné nasvietenie vnútorného priestoru.




Podrobné plánovacie dokumenty si môžete stiahnuť z home.liebherr.com pre príslušné zariadenie ECBN.

Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 12 kg;
Mraziaca časť: 10 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí). Nie sú potrebné žiadne kĺbové závesy na nábytku.



² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EU) 2017/1369 ča.

ICBNc 5623

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda: | C <small>A B D</small> |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 162 / 0,443 kWh |
| Celkový objem ² : | 273 l |
| Objem: | Chladnička: 133,0 l / Časť BioFresh: 70,9 l / Mraziaca časť: 70,0 l |
| Hlučnosť / Trieda hluč: | 33 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H): | 194 - 195 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch-Display | Vario Space |
|-----------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|

Smart Device ready

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť ********

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zadná stena v SmartSteel


cena s DPH: **1.899 €**

Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 19 kg;
Mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.



ICNSd 5603

Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda: | D <small>A B C</small> |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 180 / 0,493 kWh |
| Celkový objem ² : | 284 l |
| Objem: | Chladnička: 214,9 l / Mraziaca časť: 70,0 l |
| Hlučnosť / Trieda hluč: | 33 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H): | 194 - 195 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Super Silent | Touch-Display | Vario Space | Smart Device ready |
|------------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích polic
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajničkách


Mraziaca časť ********

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: **1.349 €**



ICBNci 5153

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda: | C |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 166 / 0,454 kWh |
| Celkový objem ² : | 245 l |
| Objem: | Chladnička: 104,1 l / Časť BioFresh: 71,2 l / Mraziaca časť: 70,0 l |
| Hlučnosť / Trieda hluč: | 33 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-ST (+10 °C až +38 °C) |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System |
| Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Smart Device | | | | |

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zadná stena v SmartSteel

cena s DPH: 1.999 €




Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 18 kg;
Mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.



IKGBN 51Vd23i

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda: | D |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 207 / 0,567 kWh |
| Celkový objem ² : | 244 l |
| Objem: | Chladnička: 103,3 l / Časť BioFresh: 70,9 l / Mraziaca časť: 70,0 l |
| Hlučnosť / Trieda hluč: | 34 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-ST (+10 °C až +38 °C) |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch-Display | Vario Space |
| Smart Device | | | | | | | | |

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 1.699 €




Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 18 kg;
Mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.




IKGBNS 51Vd23

Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda: | D ^A / _B |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 207 / 0,567 kWh |
| Celkový objem ² : | 244 l |
| Objem: | Chladnička: 103,3 l / Časť BioFresh: 70,9 l / Mraziaca časť: 70,0 l |
| Hlučnosť / Trieda hluku: | 34 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-ST (+10 °C až +38 °C) |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí


cena s DPH: 1.299 €

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 3 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



Akčný



ICBc 5122

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda: | C ^A / _B |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 145 / 0,397 kWh |
| Celkový objem ² : | 255 l |
| Objem: | Chladnička: 130,0 l / Časť BioFresh: 70,9 l / Mraziaca časť: 54,0 l |
| Hlučnosť / Trieda hluku: | 32 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Smart Device ready

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 1.199 €

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe




Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 18 kg;
Mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.




ICNd 5103

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda: | D |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 181 / 0,495 kWh |
| Celkový objem ² : | 253 l |
| Objem: | Chladnička: 183,3 l / Mraziaca časť: 70,0 l |
| Hlučnosť / Trieda hluku: | 34 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10°C až +43°C) |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná policia z bezpečnostného skla

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

cena s DPH: 1.099 €




Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 18 kg;
Mraziaca časť: 12 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).
Nie sú potrebné žiadne kľbové závesy na nábytku.



IKGNS 51Vd03

Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda: | D |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 181 / 0,495 kWh |
| Celkový objem ² : | 253 l |
| Objem: | Chladnička: 183,3 l / Mraziaca časť: 70,0 l |
| Hlučnosť / Trieda hluku: | 34 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10°C až +43°C) |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná policia z bezpečnostného skla


Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

cena s DPH: 979 €




IKGS 51Ve03

Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda: | E <small>A B C D E</small> |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 228 / 0,624 kWh |
| Celkový objem ² : | 264 l |
| Objem: | Chladnička: 183,3 l / Mraziaca časť: 81,0 l |
| Hlučnosť / Trieda hluku: | 34 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10°C až +43°C) |
| Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 11 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 6 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla


Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 929 €



Akčný




IKGS 51Vd02

Pure

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda: | D <small>A B C D E</small> |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 159 / 0,435 kWh |
| Celkový objem ² : | 266 l |
| Objem: | Chladnička: 211,7 l / Mraziaca časť: 54,0 l |
| Hlučnosť / Trieda hluku: | 33 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-ST (+10°C až +38°C) |
| Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladniaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia
- 6 GlassLine odkladacích polic
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na kolajniciach

Mraziaca časť

- Celkom 2 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 4 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla


Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 979 €



Akčný



IRBci 5151

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda: | C |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 131 / 0,358 kWh |
| Celkový objem ² : | 276 l |
| Objem: | Chladnička: 151,3 l / Časť BioFresh: 98,4 l / Mraziaca časť: 27,0 l |
| Hlučnosť / Trieda hlučn: | 33 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10°C až +43°C) |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display | Smart Device |
|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zadná stena v SmartSteel

cena s DPH: 2.049 €




Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 26 kg;

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).
Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



IRBci 5150

Prime

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda: | C |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 100 / 0,274 kWh |
| Celkový objem ² : | 296 l |
| Objem: | Chladnička: 197,7 l / Časť BioFresh: 98,4 l |
| Hlučnosť / Trieda hlučn: | 32 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10°C až +43°C) |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display | Smart Device |
|-----------|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 6 GlassLine odkladacích polic, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zadná stena v SmartSteel

cena s DPH: 1.999 €




Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 26 kg;

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).
Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



IRBSd 5121

Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda: | D ^A _B |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 164 / 0,449 kWh |
| Celkový objem ² : | 275 l |
| Objem: | Chladnička: 150,2 l / Časť BioFresh: 98,2 l / Mraziaca časť: 27,0 l |
| Hlučnosť / Trieda hlučn: | 34 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť ********

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica


Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: **1.549 €**

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 3 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe




IRBSd 5120

Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda: | D ^A _B |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 125 / 0,342 kWh |
| Celkový objem ² : | 294 l |
| Objem: | Chladnička: 195,8 l / Časť BioFresh: 98,2 l |
| Hlučnosť / Trieda hlučn: | 33 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický


Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: **1.499 €**

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 3 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe



IRd 5101

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda: | D ^A / _B |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 137 / 0,375 kWh |
| Celkový objem ² : | 286 l |
| Objem: | Chladnička: 259,0 l / Mraziaca časť: 27,0 l |
| Hlučnosť / Trieda hlučn: | 34 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích políc
- Polica na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách
- 1 priestraný box na ovocie a zeleninu s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách

Mraziaca časť ********

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: **1.349 €**


Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 26 kg;

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).

Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



IRd 5100

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda: | D ^A / _B |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 92 / 0,252 kWh |
| Celkový objem ² : | 308 l |
| Hlučnosť / Trieda hlučn: | 33 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: **1.299 €**

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 7 GlassLine odkladacích políc
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách
- 1 priestraný box na ovocie a zeleninu s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách




Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 26 kg;

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).

Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



IRe 5101

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda: | E <small>A B</small> |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 171 / 0,468 kWh |
| Celkový objem ² : | 286 l |
| Objem: | Chladnička: 259,0 l / Mraziaca časť: 27,0 l |
| Hlučnosť / Trieda huku: | 34 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích polic
- Polica na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách
- 1 priestraný box na ovocie a zeleninu s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách

Mraziaca časť ********

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg
- Sklenená polica

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: **1.149 €**



Akčný

IRe 5100

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda: | E <small>A B</small> |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 114 / 0,312 kWh |
| Celkový objem ² : | 308 l |
| Hlučnosť / Trieda huku: | 33 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: **1.149 €**

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 7 GlassLine odkladacích polic
- Polica na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách
- 1 priestraný box na ovocie a zeleninu s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách



Akčný


Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 26 kg;

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).

Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.




Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 26 kg;

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).

Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



IRd 4521

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda: | D ^A / _B |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 122 / 0,334 kWh |
| Celkový objem ² : | 217 l |
| Objem: | Chladnička: 202,0 l / Mraziaca časť: 16,0 l |
| Hlučnosť / Trieda huku: | 33 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H): | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 6 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- Obojstranné LED osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: **1.449 €**




Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 21 kg;

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).

Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



IRd 4520

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda: | D ^A / _B |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 84 / 0,230 kWh |
| Celkový objem ² : | 235 l |
| Hlučnosť / Trieda huku: | 33 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H): | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 7 GlassLine odkladacích políc, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- 3-dielna polička na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: **1.349 €**




Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 21 kg;

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).

Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



IRBSd 4120

Plus

Pohyblivé uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda: | D <small>A B C</small> |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 114 / 0,312 kWh |
| Celkový objem ² : | 189 l |
| Objem: | Chladnička: 123,0 l / Časť BioFresh: 66,8 l |
| Hlučnosť / Trieda huku: | 35 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnútorné rozmery v cm (V×Š×H): | 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia


- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: 1.199 €

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fľaš, zásobník na vajcia, FlexCube
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- 2 BioFresh boxy s čiastočným rozšírením na teleskopických koľajničkách, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

122



² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EU) 2017/1369 ga.

IRd 4101

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda: | D <small>A B C</small> |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 119 / 0,326 kWh |
| Celkový objem ² : | 182 l |
| Objem: | Chladnička: 166,5 l / Mraziaca časť: 16,0 l |
| Hlučnosť / Trieda huku: | 32 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H): | 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladiacu časť
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 4 GlassLine odkladacie police
- Obojstranné LED osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Mraziaca časť ********

- 4-hviezdičkový mraziaci box, možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 2 kg

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: **999 €**




Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 19 kg;

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).

Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



IRd 4100

Pure

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda: | D <small>A B C</small> |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 81 / 0,221 kWh |
| Celkový objem ² : | 201 l |
| Hlučnosť / Trieda huku: | 27 dB(A) / A UltraSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnútorne rozmery v cm (V×Š×H): | 121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0 |



Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladiaca časť

- Plastové dverové poličky s posuvným fixátorom fliaš, zásobník na vajcia
- 5 GlassLine odkladacích polic
- LED stropné osvetlenie
- 1 EasyFresh-Safe na koľajniciach

Výhody vybavenia

- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí

cena s DPH: **949 €**




Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Chladnička: 19 kg;

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).

Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



SIFNe 5128

Plus

Pevné uchytenie dverí / integrovateľný spotrebič pre zabudovanie

| | |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda: | E <small>A B</small> |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 237 / 0,649 kWh |
| Celkový objem ² : | 213 l |
| Hlučnosť / Trieda hluč: | 33 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Vnútorne rozmery v cm (V•Š•H): | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0 |

| | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|
| No Frost | Super Frost | Soft System | Super Silent | Touch-Display | Vario Space | Smart Device ready |
|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------------|

Ovládacie prvky

- Monochromatický LC displej, dotyková elektronika
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: voliteľné príslušenstvo
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien z oboch strán, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí

Mraziaca časť ********

- Celkom 8 rôzne objemných boxov na koľajnicích, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 9 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 12 kg
- Zmrazovací podnos

cena s DPH: 1.699 €


Maximálna hmotnosť na dvere nábytku:

Mraziaca časť: 26 kg

Upozornenie:

Montáž dverí nábytku na dvere spotrebiča (pevné uchytenie dverí).

Nie sú potrebné žiadne klbové závesy na nábytku.



Jedinečné vybavenie



NoFrost

Nikdy viac odmrazovanie: Pre zaručenú dlhodobú sviežosť ponúkajú NoFrost spotrebiče Liebherr chladiaci výkon v profesionálnej kvalite. Potraviny sú zmrazované obehovým chladiacim vzduchom, pričom sa zo vzduchu odvádza vlhkosť. Tým zostáva mraziaci priestor bez námrazy a potraviny nemôže pokryť srieň.



SoftSystem

Integrovaný dverový mechanizmus SoftSystem zabezpečuje hladké zatváranie dverí chladničky aj v prípade, že sú dverové priehradky plne obsadené a zaťažené. Zabraňuje tiež nežiaducemu pohybu fliaš alebo potravín v dverových poličkách a priehradkách pri nadmerne intenzívnom zatvorení dverí užívateľom. K automatickému dovretiu dverí dôjde po prekročení uhla približne 30°.



Dotykový displej

Skutočne jedinečný: Vďaka dotykovému displeju je ovládanie vašej chladničky Liebherr skutočne jednoduché a intuitívne. Na displeji sú všetky funkcie prehľadne usporiadané. Lhkým dotykom prsta poľahky napríklad zvolíte funkcie alebo skontrolujete aktuálnu teplotu vašej chladničky.



Vymeniteľné tesnenie dverí

Zistíte, že po niekoľkých rokoch je potrebné vymeniť tesnenie dverí Vašej chladničky Liebherr? To môžete urobiť úplne jednoducho sami: Vymeniteľné tesnenie dverí je možné odobrať v niekoľkých krokoch – a nové tesnenie znovu nasadíte rovnako ľahko. Aj táto súčasť chladničky je tak vždy bezchybná a hygienicky čistá.



VarioSpace

Chcete bezpečne uskladniť viacposchodovú tortu až do letnej párty? Pre Vašu mrazničku Liebherr to nie je žiadny problém: Vie, že človek niekedy potrebuje jednoducho viac miesta. Vďaka VarioSpace môžete jednoducho vybrať jednotlivé mraziace priehradky a sklenené dvojité dno, ktoré sa nachádzajú pod nimi – a nech sa páči: hneď tu máme extra vysoký úložný priestor!



Zmrazovací podnos

Chcete, aby vaše zmrazené bobule boli po rozmrazení čerstvé a chrumkavé – a žiadny kompót? Pre takéto citlivé potraviny je ideálny zmrazovací podnos: Plody a bylinky veľkoryso rozmiestnené na plastovom podnose sa rýchlo a bez pomliaždenia zmrazia. Zmrazovací podnos môžete poľahky zavesiť v mraziacej zásuvke a znovu ho vybrať.

Jedinečné vybavenie



BioFresh

Pri teplote tesne nad 0 °C a ideálnej vlhkosti vzduchu si zachováva ovocie a zelenina, mäso a mliečne výrobky svoje zdravé vitamíny, svoju delikátnu arómu a chutný vzhľad oveľa dlhšie ako v bežnej chladniacej časti.



Tyčové madlo

Otváranie s ľahkosťou: Praktické a elegantné tyčové madlo s integrovanou mechanikou otvárania umožňuje otváranie dverí spotrebiča s vynaložením malej sily – dokonca aj pri viacerých otvoreníach krátko po sebe. Ušľachtilé madlá v minimalistickom dizajne sú ďalším vizuálnym magnetom na vašej chladničke.




Interiér v dizajne BlackSteel

Doplňte tmavú kuchyňu interiérovými spotrebičmi BlackSteel. Zadná stena zaujme povrchom z čiernej nehrdzavejúcej ocele. Vďaka povrchovej úprave je odolná voči odtlačkom prstov. Všetky lišty v spotrebičoch BlackSteel sú zvýraznené a dotvárajú tmavý vzhľad. Chladnička Liebherr s interiérom BlackSteel dokonale zapadá do moderných tmavých kuchýň a vyniká eleganciou.




Filter z aktívneho uhlia FreshAir

Pach niektorých potravín je občas menej príjemný. Pre vašu chladničku Liebherr to však nie je žiadny problém: Vďaka filteru z aktívneho uhlia FreshAir panuje vo vnútornom priestore vždy čerstvý vzduch. Filter je umiestnený priamo na prúde vzduchu v telese ventilátora a v maximálnej miere neutralizuje pachy. Indikácia vás upozorní na výmenu filtra.



SoftSystem

Od raňajok až po poľnočné maškrtenie – naskytá sa množstvo príležitostí na otvorenie a zatvorenie chladničky. A s vašou chladničkou Liebherr je to skutočná zábava: Vďaka SoftSystem sa dvere chladničky zatvárajú s mäkkým tmením, a tiež bezpečne a príjemne ľahko a ticho. Flaše uložené vo vnútorných dverách pritom zostanú bezpečne stáť – bez hrkotania a kývania.



LightTower

Tešte sa z optimálneho dimenzovaného vnútorného priestoru: Svetelné stĺpiky LightTower ukazujú potraviny v najlepšom svetle a sú umiestnené tak, že naplnená chladnička je vždy osvetlená na veľkej ploche. Vzhľadom na to, že stĺpiky LightTower sú integrované do povrchu bočných stien, navyše zostane dostatok miesta na potraviny.



CBNbsa 575i Prime



← 60 →

| | |
|-----------------------------------|---|
| Energetická trieda: | A |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 116 / 0,317 kWh¹ |
| Celkový objem ² : | 362 l |
| Objem: | Chladnička: 159,9 l / Časť BioFresh: 99,2 l / Mraziaca časť: 103,0 l |
| Hlučnosť / Trieda hluku: | 33 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Dvere / bočné steny: | BlackSteel / BlackSteel |
| Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): | 201,5 / 59,7 / 67,5¹ |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System |
| Soft-Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Smart Device | | | | |

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBoxy odnímateľné, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 2 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny

- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť ***

- Celkom 3 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Miska na ľadové kocky vybavená vekom
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 20 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 10 kg
- Úložná polica z bezpečnostného skla


Výhody vybavenia

- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou so vzhľadom BlackSteel
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zadná stena v BlackSteel

cena s DPH: 2.199 €



výška: 201,5 cm
šírka: 59,7 cm
hlbka: 67,5 cm¹



¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.
² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletné spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EÚ) 2017/1369 ča.



XRFbs 5295

Peak

SFNbsd 529i

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Energetická trieda: | |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 199 / 0,545 kWh ¹ |
| Celkový objem ² : | 277 l |
| Hlučnosť / Trieda hluku: | 34 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Dvere / bočné steny: | BlackSteel / BlackSteel |
| Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|------------------|--------------|-----------------------|
| No Frost | Super Frost | LED | Ice Tower | Ice Maker | Soft System | Telescopic Rails | Super Silent | Touch & Swipe-Display |
| Space Box | Vario Space | Easy Open | Smart Device | | | | | |

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Mraziaca časť

- Celkom 7 rôzne objemných boxov, z toho 4 na teleskopických výsuvoch, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker na pevné pripojenie vody ¾"
- LED osvetlenie
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 8,0 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 16 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 18 kg

- 1 akumulátor mrazu
- Úložná polica z bezpečnostného skla
- Zmrazovací podnos

Výhody vybavenia

- Ohrev bočných stien vpravo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou so vzhľadom BlackSteel
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Záves dverí vľavo, možnosť zmeny smeru otvárania
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Ozdobné lišty zo BlackSteel

SFBbsc 529i

| | |
|-----------------------------------|--|
| Energetická trieda: | |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 108 / 0,295 kWh ¹ |
| Celkový objem ² : | 386 l |
| Objem: | Chladnička: 246,2 l / Časť BioFresh: 140,6 l |
| Hlučnosť / Trieda hluku: | 34 dB(A) / B SuperSilent |
| Klimatická trieda: | SN-T (+10 °C až +43 °C) |
| Dvere / bočné steny: | BlackSteel / BlackSteel |
| Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Super Cool | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Silent |
| Touch & Swipe-Display | Smart Device | | | | | | | |

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre BioFresh a chladiacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- GlassLine skladovacie police s posuvným fixátorom fliaš, VarioBox odnímateľný, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police, z toho 1 je delená
- VarioSafe
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- Obojstranný LED svetelný panel
- LED osvetlenie BioFresh zóny

- 3 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z toho 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe
- InfinitySpring na pevné pripojenie vody ¾"

Výhody vybavenia


- Ohrev bočných stien vľavo, vhodné na kombináciu s ostatnými chladiacimi, mraziacimi zariadeniami a/alebo chladničkami na víno
- Tyčová rukoväť s integrovanou otváracou mechanikou so vzhľadom BlackSteel
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné predné nohy
- Možnosť zmeny smeru otvárania dverí
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zadná stena a dverový panel v BlackSteel

cena s DPH: 5.299 €

←120→



výška: 185,5 cm
šírka: 120,4 cm
hĺbka: 67,5 cm¹



¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.



IceTower


Dokonalé na party: Zásoba kociek ľadu s hmotnosťou 8 kg, aby Vám nikdy nedošli vychladené nápoje.



² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletne spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EU) 2017/1369 ga.

MBsddi 9524

Plus

| | |
|--|---|
| Energetická trieda: |  |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 291 / 0,797 kWh ¹ |
| Celkový objem ² : | 584 l |
| Objem: Chladnička: 253,5 l / Časť BioFresh: 100,2 l / Mraziaca časť: 231,0 l | |
| Hlučnosť / Trieda hluku: | 39 dB(A) / C |
| Klimatická trieda: | SN-ST (+10°C až +38°C) |
| Dvere / bočné steny: | SmartSteel / Strieborná |
| Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): | 180,5 / 90,6 / 74,5 ¹ |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp Zone | Ice Maker | Flex Door System |
| Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Smart Device | | | | | |

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu časť, BioFresh a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- GlassLine skladovacie police, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mraziaca časť



- IceMaker na pevné pripojenie vody 3/4"
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 0,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 2,3 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 12 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 9 kg

Výhody vybavenia

- Integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zadná stena so vzhľadom ušľachtilej ocele

cena s DPH: 3.099 €

výška: 180,5 cm
šírka: 90,6 cm
hĺbka: 74,5 cm¹




← 91 →



MBsddi 9028

Plus

| | |
|---|---|
| Energetická trieda: |  |
| Spotreba energie za rok / 24 hod: | 285 / 0,780 kWh ¹ |
| Celkový objem ² : | 545 l |
| Objem: Chladnička: 214,8 l / Časť BioFresh: 93,9 l / Mraziaca priehradka: 16,5 l / Mraziaca časť: 237,0 l | |
| Hlučnosť / Trieda hluku: | 39 dB(A) / C |
| Klimatická trieda: | SN-ST (+10°C až +38°C) |
| Dvere / bočné steny: | SmartSteel / Strieborná |
| Vonkajšie rozmery v cm (V×Š×H): | 180,5 / 90,6 / 74,5 ¹ |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Super Cool | Super Frost | Vario Temp Zone | Water & Ice Centre | Flex Door System |
| Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Smart Device | | | | |

Ovládacie prvky

- 2,4" farebný TFT displej za dverami, Touch & Swipe
- Digitálny ukazovateľ teploty pre chladniacu a mraziacu časť
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál v prípade poruchy: vizuálny a akustický
- Alarm dverí vizuálny a akustický

Chladnička s BioFresh boxami

- PowerCooling s FreshAir filtrom s aktívnym uhlím
- GlassLine skladovacie police, variabilný zásobník na vajcia, nádoba na maslo
- 4 GlassLine odkladacie police
- Integrovaný odkladací priestor na fľaše
- LED stropné osvetlenie
- LED osvetlenie BioFresh zóny
- 2 BioFresh boxy so SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Centrum Water & Ice s pevnou prípojkou vody 3/4"

Mraziaca časť



- Celkom 4 rôzne objemné boxy, VarioSpace
- Výroba ľadových kociek za 24 hod: 1,8 kg
- Zásobník na ľadové kocky: 1,8 kg
- LED osvetlenie
- Skladovacia doba pri výpadku prúdu: 14 h
- Zmrazovacia kapacita za 24 hodín: 5 kg

Výhody vybavenia

- Integrované madlo
- Transportné madlá predné aj zadné, transportné kolieska vzadu
- Výškovo nastaviteľné nohy predné a zadné
- Vymeniteľné tesnenie dverí
- Zadná stena so vzhľadom ušľachtilej ocele

cena s DPH: 3.599 €

výška: 180,5 cm
šírka: 90,6 cm
hĺbka: 74,5 cm¹



← 91 →



¹ Na dosiahnutie deklarovanej spotreby energie je potrebné používať priložené dištančné prvky. Tým sa zväčší hĺbka zabudovania o približne 1,5 cm. Bez použitia týchto dištančných prvkov je spotrebič plne funkčný, má ale nepatrne vyššiu spotrebu energie.

² Podľa nariadenia EÚ 2019/2016 zobrazujeme celkový objem ako celé číslo (zaokrúhlené) a objem mraziacich oddelení a oddelení na udržiavanie čerstvosti s jedným desiatinným miestom po čiarku. Kompletne spektrum tried účinnosti nájdete na zadnej strane. Podľa (EU) 2017/1369 ča.

Zostaň s nami v kontakte

Naše katalógy

Zistíte všetko o Liebherr voľne stojacích a plne integrovaných chladničkách a rovnako Vinotékach. Liebherr taktiež vyrába komplexný sortiment komerčných chladničiek. K dispozícii ako PDF na stiahnutie z home.liebherr.com




Aplikácia SmartDevice: Váš chytrý sprievodca pre Váš Liebherr. Pohodne ovládajte svoje spotrebiče cez aplikáciu, dostávajúte dôležité hlásenia o stave a využívajte výhody mnohých ďalších služieb pre vašu chladničku.



Tu si môžete stiahnuť naše aplikácie.

Aktuálny energetický štítok EÚ pre elektrické zariadenia



1. QR kód na identifikáciu výrobku v databáze EÚ EPREL (European Product Database Euro Energy Labeling).
2. „Identifikačný kód modelu“ na ručnú identifikáciu výrobku v databáze EÚ EPREL, napr. prostredníctvom čísla výrobku.
3. Nová stupnica tried energetickej účinnosti „A“ až „G“. Písmeno „G“ je však určené len pre zariadenia na chladenie vína.
4. Súčet objemu všetkých mraziacich častí.
5. Súčet objemu všetkých oddelení na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín a nemraziacich oddelení.
6. Hladina hluku sa odteraz zaraďuje do tried „A“ až „D“.



Táto záruka sa poskytuje bezplatne na všetky voľne stojace chladničky s mrazičkou s triedou energetickej účinnosti A, B a C, ako aj na všetky vstavané spotrebiče s triedou energetickej účinnosti A a B. Vďaka našej záruke výrobcu Vám počas 10 rokov nevzniknú žiadne náklady na opravy a servis. Ďalšie informácie a podmienky registrácie a záruky nájdete na stránke home.liebherr.com/guarantee

Ak Váš spotrebič nepatrí do žiadnej z vyššie uvedených tried energetickej účinnosti, stále máte možnosť využiť bezplatnú predĺženú 3-ročnú záruku. Ďalšie informácie nájdete na stránke home.liebherr.com/warrantyplus

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr. Hans Liebherr Strasse 1
9900 Lienz

Tel.: +420 515 247 522
E-mail: sales.sk@liebherr.com
service.sk@liebherr.com



home.liebherr.com